



Die Brüste vor einem Spiegel betrachten. Auch die Arme heben und beobachten, ob ungewohnte Hautfalten, -einziehungen oder -vorwölbungen auffallen.





Die Brüste mit flach aufgesetzten Fingern im Uhrzeigersinn abtasten. Auf Verhärtungen, Knoten und schmerzhafte Stellen achten. Danach die Brüste sternförmig von außen zur Brustwarze hin abtasten.





Die Brustwarze mit zwei Fingern drücken. Tritt Flüssigkeit aus der Brustwarze aus? Welche Farbe hat die Flüssigkeit?





Auch die Achselhöhlen sowohl mit herabhängendem als auch mit angehobenem Arm abtasten.

Auffälligkeiten gecheckt?

- ☐ Veränderungen der Brustgröße oder -form
- Veränderungen der Brüste im Seitenvergleich (Asymmetrie)
- ☐ Knoten in der Brust oder in der Achselhöhle
- Verhärtete Bereiche an der Brust
- ☐ Vorwölbung oder Verdickung des Brustgewebes
- Dellen oder Hauteinziehungen
- ☐ Anhaltende Rötung an der Brust

- Verändertes Bewegungsmuster bei Auf- und Abbewegung der Arme
- Einziehung, Entrundung oder Ekzem an der Brustwarze
- ☐ Flüssigkeitsaustritt aus der Brustwarze (blutige oder grünliche Färbung)
- ☐ Hautschuppung

Wenn Sie eine oder mehrere dieser Auffälligkeiten wahrnehmen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Hausarzt oder Gynäkologen.